



Број: 1772/7  
Дана: 25.08.2020.

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15), директор Института, доноси:

## О Д Л У К У о обустави отвореног поступка

ОБУСТАВЉА се поступак јавне набавке добара - **САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ, обликовано по партијама од 1 до 25, ЈН ОП 20/2020**, за партије:

Партија број	НАЗИВ ПАРТИЈЕ	Процењена вредност без ПДВ-а
1	ПЕРФУЗЕР ТУБА	238.000,00
5	ХИРУШКИ СКАЛПЕЛИ	7.380,00
6	ЧАШЕ СА ПОКЛОПЦЕМ-ЈЕДНОКРАТНЕ ПЉУВАОНИЦЕ	62.500,00
12	ОБРАДНЕ ЕПРУВЕТЕ	277.000,00
17	ПИПЕТА ГРАДУИСАНА	2.700,00
24	УСНИЦИ ПЛАСТИЧНИ	50.000,00

Одлуку о обустави поступка објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Обавештење о обустави поступка јавне набавке објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у року од 5 (пет) дана од дана коначности ове одлуке.

### Образложење

Наручилац је дана 26.06.2020. године донео одлуку о покретању отвореног поступка бр. 1772/1, за јавну набавку добара - **САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ, обликовано по партијама од 1 до 25, ЈН ОП 20/2020**.

За наведену јавну набавку наручилац је дана 30.06.2020. године објавио позив за подношење понуда и конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

Предметни поступак је обустављен у фази: после истека рока за подношење понуда а пре доношења одлуке о додели уговора.

Разлог за обуставу поступка је:

Из разлога што нису испуњени услови за доделу уговора, сходно чл. 109. став. 1. ЗЈН и то:

- за партије бр. 1, 5, 6, 12, 17 и 65 у року за подношење понуда, није поднета ниједна понуда

Директор Института је прихватио предлог Комисије и донео одлуку као у диспозитиву.

**ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:**

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки.



ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф. др сци. мед. Илија Андријевић  
*И. Андријевић*